



## § 48

# Bevattningsförbud i Svenljunga kommun

Diarienummer: SBF-2017-190

## Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att införa ett bevattningsförbud som börjar gälla från och med den 18 maj 2017. Bevattningsförbudet gäller kommunalt vatten och är riktat mot både enskilda och verksamheter samt bostadsföretag. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Kommunalt vatten får under förbudet inte användas till:

- Bevattning av gräsmattor, blommor eller annat i trädgårdar med annat än vattenkanna. Detta gäller både befintliga och nyplanterade grönytor, träd och grödor samt fotbollsplaner och tennisplaner.
- Att fylla pooler och badtunnor.
- Biltvätt, annat än i biltvättsanläggningar. Välj helst en biltvätt med recirkulerande vatten.

## Sammanfattning

I första hand ska det kommunala dricksvattnet användas till mat, dryck och hygien. För att försäkra oss om att dricksvattnet ska räcka till tills vattenreservoarerna fylls på måste vi vara sparsamma med vattnet.

SGU och Länsstyrelserna har kartlagt grundvattennivåerna i hela Sverige. I Östra Götaland ligger nivåerna mycket under normala och här i Västra Götaland ligger de under normala. SGU förutspår att vi under sommaren/hösten kommer att sänka nivåerna ytterligare till de låga nivåer som rådde år 1960. För närvarande ligger grundvattennivån vid Svenljungas dricksvattentäkt ca 0,5 m under normalnivån för denna tid på året.

Beroende på hur stor en vattenreservoar är tar det olika tid för den att återställa sig vid nederbörd. En liten reservoar fylls på relativt snabbt medan en större reservoar behöver upp till tre års nederbörd för att återställa sig. För att reservoarerna över huvud taget ska fyllas på krävs nederbörd i större mängd än vad växtligheten suger upp samt vad som avdunstar. Regnet behöver även vara utdraget över tid, plötsliga slagregn rinner snabbt av ytor och vidare till ytvatten och bidrar inte så mycket till grundvattenbildning. Om vi är sparsamma med vattnet köper vi tid tills när/om grundvattennivåerna höjs.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2017-05-11



SVENLJUNGA  
KOMMUN

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Tisdagen 16 maj 2017 kl. 14.00–16.35, Kommunhuset, Svenljungasalen Södra Mötet ajournerades klockan 15.05-15.20
Beslutande Ledamöter	Owe Lundin (L), ordförande Dan Franzén (S) Ingbert Haraldsson (S) Gösta Johansson (LBPO) Lennart Eriksson (LBPO) Joakim Bengtsson (C) Margaretha Bjälkemo (M)
Tjänstgörande ersättare	Jan Örne (SD) för Roger Gyllensten (SD) Christer Wolgner (C) för Tommy Stensson (C)
Övriga närvarande Ersättare	Mary-Ann Brimstedt (S) Peder Järlefjord (S) Anders Leijonhielm (LBPO) Jonas Alm (M)
Tjänstemän	Malin Lundin, nämndsekreterare Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef Fredrik Skoog, gatu-/fritidschef Magnus Eriksson, avfallschef Pier Andersson, miljö- och byggchef Lars Jönsson, planarkitekt Erik Johansson, planarkitekt Christine Lergén, VA-chef

Justering Justerare	Margaretha Bjälkemo (M)
Plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningen 17 maj 2017 kl. 10.45
Paragrafer	§§ 39-49
Underskrifter Sekreterare	 Malin Lundin
Ordförande	 Owe Lundin
Justerare	 Margaretha Bjälkemo

---

**Anslag / Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans	Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum	2017-05-16 §§ 39-49
Anslagsdatum	2017-05-17
Datum för anslagets nedtagande	2017-06-09
Protokollet finns på	Samhällsbyggnadsförvaltningen
Underskrift	