

Handikappguide för Svenljunga kommun

Reviderad 2004-10-20



Presentation av Guiden

Vilka kommunala eller allmänna lokaler är tillgängliga för en handikappade, hur svårt eller lätt är det att besöka och vistas i de olika lokalerna?

Dessa frågor vill den här guiden ge svar på.

Tre värderingar har använts för att Guiden ska vara enkel att använda:

- Bra
- Mindre bra
- Dålig

Längst bak i Guiden finns en redovisning av centralortens gator och vägar tillsammans med en beskrivning av bedömningsgrunder

Även p-platser för handikappade är redovisade.

Revidering av Handikappsguide för Svenljunga

I revideringsarbetet har Samhällsbyggnadskontoret gått igenom kommunens fastigheter och uppgraderat där ändringar skett.

Ändringar som skett i institutioner och verksamheter utanför kommunens fastigheter har tagits fram av June Dryselius.

Innehållet har sänts ut på remiss till samtliga verksamheter som ingår i handikappsguiden och därefter rättats enligt inkomna kommentarer.

Samhällsbyggnadskontoret har också gjort en stor genomgång av gator och vägar i centrala Svenljunga.

Med vetskap om att förändringar sker hela tiden är och förblir handikappsguiden en färskvara. För att kunna hålla den aktuell, kommer den att läggas ut på Svenljunga kommuns hemsida, Det är därför angeläget att den som får vetskap om en förändring, meddelar detta till ansvarig för kommunens hemsida så att justering kan ske.

Svenljunga 2004-04-02

June Dryselius

INNEHÅLLSFÖRECKNING

KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR.....	2
ALLMÄNNA INSTITUTIONER.....	3
BEDÖMNINGSGRUNDER LOKALER	4
BIBLIOTEK.....	6
FÖRSKOLOR, SKOLOR, FRITIDSHEM	8
HILLARED.....	8
HOLSJUNGA	8
HÅCKSVIK	9
KALV	9
MJÖBÄCK.....	10
MÅRDAKLEV	10
SEXDREGA	11
SVENLJUNGA	11
ÖSTRA FRÖLUNDA	14
ÖVERLIDA	15
GYMNASIESKOLA	15
FRITIDSGÅRD	16
FRITIDSANLÄGGNINGAR	16
SÄRSKILDA BOENDEN	17
KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR	18
KOMMUNALA SAMMANTRÄDESRUM	20
ALLMÄNNA INSTITUTIONER	21
SAMLINGSLOKALER	22
HÄLSO OCH SJUKVÅRD	23
KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSHEM.....	24
BEDÖMNINGSGRUNDER GATOR OCH VÄGAR.....	30

PARKERINGSPLATSER MARKERADE FÖR HANDIKAPPADE:	30
STRÄCKA: ÖVERGÅNGSSTÄLLEN I OCH KRING CENTRALA SVENLJUNGA	31
STRÄCKA: ÖVERGÅNGSSTÄLLEN I OCH KRING CENTRALA SVENLJUNGA	31
STRÄCKA: GARVAREGATAN TILL MOGASKOLAN	31
STRÄCKA: KAROLINELUNDSOMRÅDET MOT SVENLJUNGA TORG VIA GC-LEDER	32
STRÄCKA: SVENLJUNGA TORG MOT KAROLINELUNDSOMRÅDET VIA KINNAGATAN	33
STRÄCKA: SVENLJUNGA TORG MOT TORSTORPSOMRÅDET	33

KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR

BIBLIOTEK

FÖRSKOLOR, FRITIDSHEM, SKOLOR

- Hillared
- Holsljunga
- Håcksvik
- Kalv
- Mjöbäck
- Mårdaklev
- Sexdrega
- Svenljunga
- Östra Frölunda
- Överlida

GYMNASIESKOLA

FRITIDSGÅRD

FRITIDSANLÄGGNINGAR

GRUPPBOENDE

KOMMUNALA KONTOR

KOMMUNALA SAMMANTRÄDESRUM

ALLMÄNNA INSTITUTIONER

APOTEKET

FÖRSÄKRINGSKASSA

POLISEN

KASSASERVICE

POSTPARTNER

SVENLJUNGA RIDKLUBB

SAMLINGSLOKALER

KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSHEM

- Hillared
- Holsljunga
- Håcksvik
- Kalv
- Mjögå
- Mårdaklev
- Sexdrega
- Svenljunga
- Redslared
- Revesjö
- Roasjö
- Örsås
- Östra Frölunda
- Överlida

BEDÖMNINGSGRUNDER LOKALER

Rörelsehindrad	bra	mindre bra	dålig
besöka lokalen nivåskillnaden trottoar-entre	utan hjälp 0-5 cm	liten hjälp 5-14 cm	mycket hjälp 14 cm och mer
automatisk dörröppn och/ eller ringklocka vid entren	ja	nej	-
nivåbredd personlig service	minst 80 cm ja	- nej	- -
utrymme att vända en rullstol i gångar	ja	nej	-

Synskadad	bra	mindre bra	dålig
högst 2 trappsteg eller ledstång som är lika lång som trappan	ja	mer än 2 trappsteg ledstång för kort	mer än 2 trappsteg ledstång saknas
trappsteg innanför entrén	nej	ja	-
blockerade gångar	nej	ja	-
informationsdisk expedition lätt att hitta	ja	-	nej
personlig service	ja	-	nej
markering med relief blindskrift i hiss	ja	nej	-

Hörselskadad	bra	mindre bra	dålig
---------------------	------------	-------------------	--------------

hörslina och hörstav I allmänna lokaler	ja	hörslina eller hörstav saknas	nej
--	----	----------------------------------	-----

hörslina och hörstav samt ljud isolerande plattor på väggar och tak	ja	saknas	nej
--	----	--------	-----

Allergiker	bra	mindre bra	dålig
-------------------	------------	-------------------	--------------

heltäckningsmatta	nej	ja	-
-------------------	-----	----	---

rökfri lokal eller avskild rökfri avdelning utan passage genom rökavdelning	ja	nej	-
--	----	-----	---

BIBLIOTEK

BIBLIOTEKET Kindsvägen 12 512 50 Svenljunga 0325-181 99	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Mindre bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej Ramp
--	---	---	---	-------------------------------

Övrigt: Handikapparkering ommarkerad. Dörröppning 7 cm nivåskillnad

BIBLIOTEKET Skolan Hillared Kindsvägen 12 512 50 Svenljunga 033-282 346	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt		Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	
---	---	--	---	--

Övrigt: Är under ombyggnad.

BIBLIOTEKET Holsljunga Kindsvägen 12 512 50 Svenljunga 0325-330 10	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Nej Nej Ramp
--	---	---	---	----------------------------------

Övrigt:

BIBLIOTEKET Kalv Kindsvägen 12 512 50 Svenljunga 0325-512 34	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Nej Nej -
--	---	--	---	------------------------------

Övrigt:

BIBLIOTEKET Mjölback Kindsvägen 12 512 50 Svenljunga 0736-982961	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Nej Nej -
--	---	---	---	-------------------------------

Övrigt:

BIBLIOTEKET Mårdaklev Kindsvägen 12 512 50 Svenljunga 0325-502 05	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Nej Nej -
---	---	--	---	-------------------------------

BIBLIOTEKET	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
Skolan Sexdrega	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
Kindsvägen 12	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
512 50 Svenljunga	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0325-625357	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

BIBLIOTEKET	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
Skolan Ö.Frölunda	Synskadad	Mindre bra	Handikaptoalett	Ja
Kindsvägen 12	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
512 50 Svenljunga	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0703-045677	Rökfritt	Ja	Trappsteg	Ramp

Övrigt:

BIBLIOTEKET	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
Överlida	Synskadad	Mindre bra	Handikaptoalett	Ja
Kindsvägen 12	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
512 50 Svenljunga	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0325-323 14	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

FÖRSKOLOR, SKOLOR, FRITIDSHEM

HILLARED

FÖRSKOLAN HILLARED Såkenvägen 10 512 76 Hillared 033-28 23 85	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
---	---	--	---	----------------------------

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

SKOLAN HILLARED Såkenvägen 9 512 76 Hillared 033-28 23 46	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Nej Nej Ja	Handikapparkering Kundtelefon Handikaptoalett Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Nej -
---	---	-------------------------	---	-----------------------

Övrigt: Handikaptoalett finns på nedre plan.

FRITIDS HILLARED Såkenvägen 9 512 76 Hillared 033-28 24 61	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra - Nej Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja - - -
--	---	------------------------------	---	--------------------------

Övrigt:

HOLSLJUNGA

HOLSLJUNGA FÖRSKOLA Revesjövägen 510 64 Holsljunga 0325-331 96	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej 7
--	---	---	---	-----------------------------

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

HOLSLJUNGA SKOLA Revesjövägen 510 64 Holsljunga 0325-331 96	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej 7
---	---	---	---	-----------------------------

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

HOLSLJUNGA FRITIDS Revesjövägen	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad	Mindre bra Mindre bra Mindre bra	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon	Nej Ja Ja
---------------------------------------	---	--	---	-----------------

510 64 Holsljunga 0325-331 96	Allergiker Rökfritt	Bra Ja	Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej 7
----------------------------------	------------------------	-----------	------------------------------------	----------

Övrigt:

HÅCKSVIK

HÅCKSVIK MOGÅRDENS FÖRSK Siggebergsvägen 7 D 512 95 Håcksvik 0325-520 05	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Ja Nej 3
--	---	---	---	------------------------------

Övrigt:

HÅCKSVIK FRITIDSHEM Klockaregårdv. 6 512 95 Håcksvik 0325-521 92	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej 3
--	---	---	---	-----------------------------

Övrigt:

HÅCKSVIK SKOLA Klockaregårdv. 6 512 95 Håcksvik 0325-521 92	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej 3
---	---	---	---	-----------------------------

Övrigt:

KALV

ÄLGENS FÖRSKOLA OCH FRITIDS Kalvsjögård 512 61 Kalv 0325-510 22	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
---	---	---------------------------------------	---	----------------------------

Övrigt:

HELENA WESTERLUNDS SKOLA Kalvsjöholm 512 61 Kalv 0325-512 34	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Kundtelefon Handikaptoalett Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Nej Nej 1
---	---	--	---	------------------------------

Övrigt:

MJÖBÄCK

MJÖBÄCK	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
FÖRSKOLA	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
SMULTRONET	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
512 65 Mjögäck	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	3

Övrigt:

SKOLAN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Älvseredsv. 18	Synskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
512 65 Mjögäck	Hörselskadad	Mindre bra	Handikaptoalett	Ja
0325-342 54	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering vid entrén, ej skyltad.

SKOLAN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Älvseredsv 18	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
512 65 Mjögäck	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
0325-342 54	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering vid entrén, ej skyltad.

MÅRDAKLEV

MÅRDAKLEV	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
FÖRSKOLA	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
Grönesikv 12	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
510 62 Mårdaklev	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0325-501 08	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

MÅRDAKLEV	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
SKOLA	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
Grönesikv 12	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
510 62 Mårdaklev	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0325-501 08	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

MÅRDAKLEV	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
FRITIDS	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
Grönesikv 12	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
510 62 Mårdaklev	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0325-501 08	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entré, ej skyltad.

SEXDREGA

FÖRSKOLAN HÖGAGÅRDEN Högav. 2 512 77 Sexdrega 0325-62 55 27	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Dålig Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Ja Nej -
---	---	---	---	------------------------------

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

FÖRSKOLAN BULLERBYN Högav. 2 512 77 Sexdrega	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej -
---	---	---------------------------------------	---	-----------------------------

Övrigt:

FÖRSKOLAN RÖDLUVAN Roasjövägen 12 512 77 Sexdrega 0325-62 51 54	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej -
---	---	--	---	-----------------------------

Övrigt:

SEXDREGA SKOLA Roasjövägen 5 512 77 Sexdrega 0325-62 55 44	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej Ja
--	---	--	---	------------------------------

Övrigt:

SEXDREGA FRITIDSHEM Roasjövägen 5 512 77 Sexdrega	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej Ja
--	---	--	---	------------------------------

Övrigt:

SVENLJUNGA

FÖRSKOLAN TORSGÅRDEN Tors Gränd 3 512 54 Svenljunga 033-181 80	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej -
--	---	--	---	-----------------------------

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad. Ringklocka fattas.

FÖRSKOLAN VISEBERGSGÅRDEN Rydins Väg 7B 512 51 Svenljunga 0325-109 32	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Ja Ja -
---	---	--------------------------------	---	-----------------------------

Övrigt: Parkering utanför entrén.

KOOPERATIV BULLERIBÅNG Landbogatan 2 512 51 Svenljunga 0325-122 05	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Ja Nej 1
--	---	--	---	------------------------------

Övrigt:

MOGA FRITIDS BLÅSIPPAN Skolgatan 19 512 51 Svenljunga 0325-182 37	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Nej Ja Nej -
---	---	--	---	-----------------------------

Övrigt: Parkering ej skyltad.

MOGA FRITIDS SOLROSEN Skolgatan 19 512 51 Svenljunga 0325-182 12	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
--	---	---------------------------------------	---	----------------------------

Övrigt: Parkering ej skyltad.

LANDBO- SKOLANS FRITIDSHEM Jägarstig. 10 512 51 Svenljunga 0325-184 41	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Ja -
---	---	--------------------------------	---	----------------------------

Övrigt:

MOGASKOLAN Skolgatan 19 512 54 Svenljunga Exp. 0325-182 27	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
---	---	--------------------------------	---	----------------------------

Övrigt: Huvudentré C-byggnaden (högstadiet).

VIOLEN Adr se ovan	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	1

Övrigt:

MOGASKOLAN Skolgatan 19 512 54 Svenljunga	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entrén. Huvudentré B-byggnaden.

MOGASKOLAN Adr se ovan	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	1tr/2tr

Övrigt: Parkering finns utanför entré, ej skyltat. A-byggnaden.

MATSALEN Adr se ovan	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltat.

FURUBERGSSKOLAN Adr se ovan 0325-182 22	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltat. Innanför entrén ramp.

HUSMODERSSKOLAN Skolgatan 19 512 54 Svenljunga 0325-18 222	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	7

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltat. Ramp finns.

SLÖJDSAL	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
Trä och metall	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
Adr se ovan	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	7

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltat.

MUSIKSKOLAN	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
Adr se ovan	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
0325-182 38	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	Ramp

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltat.

TRÄNINGSSKOLAN	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
Adr se ovan	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
0325-182 41	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	4

Övrigt: Parkering finns utanför entrén. Ramp finns.

LANDBOSKOLAN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Jägarstigen 10	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
512 51 Svenljunga	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
0325-182 41	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Ja
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltat.

GULA VILLAN	Rörelsehindrad	Dålig	Handikapparkering	Nej
Skolgatan 20	Synskadad	Mindre bra	Handikaptoalett	Ja
512 54 Svenljunga	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	3

Övrigt: Parkering finns på andra sidan gatan.

ÖSTRA FRÖLUNDA

FÖRSKOLAN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
ÖSTRA FRÖLUNDA	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
Kantorsvägen 4	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
510 63 Östra Frölunda	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0325-304 46	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

FRITIDS ÖSTRA FRÖLUNDA Adr se ovan	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Dålig Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Nej Nej Ja
--	---	--	---	--------------------------------

Övrigt:

SKOLAN ÖSTRA FRÖLUNDA Adr se ovan	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Nej Nej Ja
---	---	---------------------------------------	---	-------------------------------

Övrigt:

ÖVERLIDA

SOMMARÄNGSG. FÖRSKOLA Krokvägen 1A 510 60 Överlida 0325-323 28	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej -
--	---	---------------------------------------	---	-----------------------------

Övrigt:

ÖVERLIDA SKOLA Studievägen 2 510 60 Överlida 0325-323 14	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
--	---	---	---	----------------------------

Övrigt:

ÖVERLIDA FRITIDSHEM Adr se ovan	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
---------------------------------------	---	---	---	----------------------------

Övrigt:

GYMNASIESKOLA

NATURBRUKSGYMN. Box 193 512 24 Svenljunga 0325-120 90	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker	Mindre bra Bra Bra Bra	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare	Nej Ja Ja Ja
--	---	---------------------------------	--	-----------------------

Rökfritt	Ja	Trappsteg	-
----------	----	-----------	---

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

ELEVHEMMET Adr se ovan	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	

Övrigt: Handikappanpassad 2-rums lägenhet i varje elevhem.
Parkering finns i anslutning till elevhemmen.

FRITIDSGÅRD

SVENLJUNGA PARKGÅRDEN Boråsvägen 11 512 53 Svenljunga 0325-181 45	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

FRITIDSANLÄGGNINGAR

HOLSLJUNGA LJUNGHAGA IDROTTSHALL Kyrkby 510 64 Holsljunga 0325-334 83	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Ja
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	1

Övrigt: Nivåskillnad vid entrén. Park på skolgården besvärligt pga grindar.

HÅCKSVIK IDROTTSHALL Skolan Klockaregårdsv. 6 512 95 Håcksvik	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Mindre bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	3

Övrigt: Handikaptoalett finns en trappa ner.

KALV IDROTTSHALL Skolan Kalvsjöholm 512 61 Kalv 0325-510 78	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Mindre bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	1

Övrigt: Trappor innanför entrén.

MÅRDAKLEV IDROTTSHALL Skolan	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej

Klevsgatan 3 510 62 Mårdaklev 0325-501 08	Allergiker Rökfritt	Bra Ja	Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej -
---	------------------------	-----------	------------------------------------	----------

Övrigt:

SEXDREGA IDROTTSHALL Skolan Roasjövägen 5 512 77 Sexdrega 0325-253 57	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikapptolett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Nej Nej -
--	---	---	---	------------------------------

Övrigt:

SVENLJUNGA MOGA FRITID IDROTTSHALL Simmaregatan 512 54 Svenljunga 0325-181 92	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikapptolett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
--	---	---------------------------------------	---	----------------------------

Övrigt

ÖSTRA FRÖLUNDA IDROTTSHALL Skolan 510 63 Östra Frölunda 0325-304 56	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikapptolett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
---	---	---	---	----------------------------

Övrigt:

SÄRSKILDA BOENDEN

SEXDREGA LYSJÖLID Lysjövägen 1 512 77 Sexdrega 0325-250 30	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikapptolett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
--	---	---------------------------------------	---	----------------------------

Övrigt: Hiss finns.

SVENLJUNGA FURUBERGSGÅRDEN Klockaregatan 63 512 53 Svenljunga 0325-185 52	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikapptolett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
---	---	--------------------------------	---	----------------------------

Övrigt:

SVENLJUNGA KLOCKAREGÅRDEN Brogatan 13	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad	Mindre bra Bra Mindre bra	Handikapparkering Handikapptolett Kundtelefon	Ja Ja Ja
---	---	---------------------------------	---	----------------

512 54 Svenljunga 0325-181 20	Allergiker Rökfritt	Bra Ja	Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej -
----------------------------------	------------------------	-----------	------------------------------------	----------

Övrigt:

SVENLJUNGA MÅRTENSDAL Kindsvägen 3 512 50 Svenljunga 0325-185 61	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Ja -
--	---	--	---	----------------------------

Övrigt: Parkering finns vid entrén.

ÖSTRA FRÖLUNDA HAGABACKEN Hagavägen 1 E 510 60 Överlida 0325-304 15	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Ja -
---	---	--------------------------------	---	----------------------------

Övrigt:

ÖSTRA FRÖLUNDA ÖSTRABO Hagavägen 1 E 510 60 Överlida 0325-300 22, 300 35	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
--	---	--------------------------------	---	----------------------------

Övrigt:

ÖVERLIDA TOFTALYCKAN Lidavägen 8 510 60 Överlida 0325-321 24	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
--	---	--------------------------------	---	----------------------------

Övrigt:

KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR

KOMMUNHUSET Boråsvägen 13 512 80 Svenljunga 0325-180 00	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
--	---	---------------------------------------	---	----------------------------

Övrigt: Hiss finns

KULTUR OCH FRITIDSKONTORET Adr se ovan	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad	Bra Bra Mindre bra	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon	Ja Ja Ja
---	---	--------------------------	---	----------------

	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-
	Övrigt: Hiss finns			
BARN OCH UTBILDNINGSKONTORET				
Adr se ovan	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-
	Övrigt: Hiss finns.			
EKONOMIKONTORET				
Adr se ovan	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-
	Övrigt: Hiss finns.			
KANSLIKONTORET				
Adr se ovan	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-
	Övrigt: Hiss finns.			
MILJÖ OCH HÄLSOKONTORET				
Adr se ovan	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-
	Övrigt:			
SOCIALKONTORET				
Boråsvägen 13	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
512 80 Svenljunga	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
0325-180 00	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-
	Övrigt:			
TEKNISKAKONTORET				
Adr se ovan	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja

Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

ÖVERFÖRMYNDARE Adr se ovan	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

KOMMUNALA SAMMANTRÄDESRUM

SVENLJUNGSALEN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

KINDAHOLMSSALEN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Hiss finns.

HÖGVADSSALEN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Hiss finns.

PARKGÅRDEN STORA SALEN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	
	Hörselskadad		Kundtelefon	
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Hiss finns.

PARKGÅRDEN LILLA SALEN

Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Synskadad	Bra	Handikapptoalett	
Hörselskadad		Kundtelefon	
Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	
Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Hiss finns.

PARKGÅRDEN AXELFORSSALEN

Rörelsehindrad	Dålig	Handikapparkering	Ja
Synskadad	Mindre bra	Handikapptoalett	Nej
Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
Rökfritt	Ja	Trappsteg	Ja

Övrigt: Smal trappa till källarplan

PARKGÅRDEN MOGASALEN

Rörelsehindrad	Dålig	Handikapparkering	Ja
Synskadad	Mindre bra	Handikapptoalett	Nej
Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
Rökfritt	Ja	Trappsteg	Ja

Övrigt: Smal trappa till källarplan

PARKGÅRDEN LYSJÖSALEN

Rörelsehindrad	Dålig	Handikapparkering	Ja
Synskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
Hörselskadad	Mindre bra	Handikapptoalett	Nej
Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
Rökfritt	Ja	Trappsteg	Ja

Övrigt: Smal trappa till källarplan

ALLMÄNNA INSTITUTIONER

APOTEKET	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Torggatan 1	Synskadad	Bra	Handikapptoalett	Ja
Box 47	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
512 22 Svenljunga	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0325-61 10 31	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Handikapptoalett finns, endast till för personalen.

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Kinnagatan 2	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Box 14	Synskadad	Bra	Handikapptoalett	Ja
512 21 Svenljunga	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
0325-797 50	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

POLISEN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Kinnagatan 2	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
Box 35	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
512 52 Svenljunga	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
0325-66 19 50	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

KASSASERVICE	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Torggatan 1	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
512 50 Svenljunga	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
032-126 55	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Handikaptoalett finns, endast till för personalen.

POSTPARTNER	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Kinds Järn	Synskadad	Dålig	Handikaptoalett	Nej
Brogatan 6	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	
512 50 Svenljunga	Allergiker		Telelur m förstärkare	
0325-100 30	Rökfritt		Trappsteg	-

Övrigt:

SVENLJUNGA RIDKLUBB	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	
Ljungaskog 5	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
Box 141	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	
512 93 Svenljunga	Allergiker		Telelur m förstärkare	
0325-31 62 78	Rökfritt		Trappsteg	

Övrigt: Lyft finns.

SAMLINGSLOKALER

TEATERBIOGRAFEN	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
Kinnagatan 4	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
512 51 Svenljunga	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
0325-61 12 82	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Vid ytterdörr 6 cm nivåskillnad.

Trappor i nödutgången. Parkering finns, ej skyltad.

SKYTTE PAVILJONG	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
Tildas Väg	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja

512 51 Svenljunga 0325-106 66	Hörselskadad Allergiker Rökfritt Övrigt:	Mindre bra Bra Ja	Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Nej 2
----------------------------------	---	-------------------------	---	----------------

HÄLSO OCH SJUKVÅRD

DISTRIKTSKÖTERSKE MOTTAGNINGEN SVENLJUNGA

Klockaregatan 512 54 Svenljunga 0325-126 30	Rörelsehindrad Synskadad Allergiker Hörselskadad Rökfritt	Bra Bra Bra Mindre bra Ja	Handikapparkering Handikapptoalett Telelur m förstärkare Kundtelefon Trappsteg	Nej Ja Nej Ja 4
---	---	---------------------------------------	--	-----------------------------

Övrigt: Parkering finns, ej skyltad. Ramp finns.

DISTRIKTSKÖTERSKE MOTTAGNINGEN ÖSTRA FRÖLUNDA

510 63 Östra Frölunda	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Mindre bra Mindre bra Ja	Handikapparkering Handikapptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
-----------------------	---	--	--	----------------------------

Övrigt:

DISTRIKTSKÖTERSKE MOTTAGNINGEN ÖVERLIDA

Lidavägen 8 510 60 Överlida 0325-321 53	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikapptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -
---	---	---	--	----------------------------

Övrigt:

FOLKTANDVÅRDEN HILLARED

Annexet 512 76 Hillared 033-28 21 92	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikapptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Ja Nej -
--	---	--	--	------------------------------

Övrigt: Höga trösklar.

FOLKTANDVÅRDEN SVENLJUNGA

Klockaregatan 4 512 54 Svenljunga 0325-61 15 40	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Dålig Bra Ja	Handikapparkering Handikapptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Ja Ja Nej -
---	---	----------------------------------	--	-----------------------------

Övrigt: Parkering finns bakom huset, ej skyltat. Handikapptoalett, ej skyltat.

FOLKTANDVÅRDEN ÖSTRA FRÖLUNDA

Falkenbergsv 21	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
510 63 Östra Frölunda	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
0325-300 60	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering utanför entrén, ej skyltad. Ramp finns.

FOLKTANDVÅRDEN ÖVERLIDA

Lidavägen 8	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
510 60 Överlida	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
0325-321 23, 321 54	Hörselskadad	Dålig	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

SVENLJUNGA LÄKARSTATION

Klockaregatan 3	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
512 54 Svenljunga	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
0325-126 30	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

SVENLJUNGA HÄLSAN

Boråsvägen 11	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
512 80 Svenljunga	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
0325-120 80	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	6

Övrigt: Handikapparkering i anslutning till entrén, ej skyltat.
Hiss finns.

KYRKOR OCH FÖRSAMLINGSHEM

HILLAREDS KYRKA	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns.

FÖRSAMLINGS HEM 512 90 Hillared 033-28 22 48	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	6

Övrigt: Ringklocka saknas vid dörren. Ramp finns.

HOLSLJUNGA KYRKA	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns. Hörslina finns.

FÖRSAMLINGS HEM 510 64 Holsljunga 0325-334 60	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns. Ringklocka saknas. Hörslina finns.

HÅCKSVIK KYRKA	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	Ja

Övrigt: Ramp finns.

FÖRSAMLINGS HEM 512 95 Håcksvik 0325-520 12	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

KALVS KYRKA	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

FÖRSAMLING HEM 512 61 Kalv	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja

Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

MJÖBÄCKS KYRKA	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Det går att komma fram till entrén med bil. Ramp finns.

FÖRSAMLINGS HEM 510 60 Överlida 0325-340 56	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering vid entrén, ej skyltat. Ramp finns.

MÅRDAKLEV KYRKA	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	Ja

Övrigt: Ramp finns. Församlingshem finns ej i Mårdaklev.

SEXDREGA KYRKA	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns.

FÖRSAMLINGS HEM 512 77 Sexdrega 0325-62 55 07	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Mindre bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns.

LJUSHULTS KYRKA	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej

	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-
	Övrigt:	Ramp finns.		
FÖRSAMLINGS HEM 510 53 Aplared 033-28 32 21	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Ja Nej -

Övrigt: Ramp finns.

SVENLJUNGA KYRKA	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Nej Nej Nej -
------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------------

Övrigt: Bil kan köras fram till ramp. Hörslinga ej skyltat.

FÖRSAMLINGS HEM Klockaregatan 2 512 54 Svenljunga 0325-61 10 50 0325-61 17 26	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Bra Bra Bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Ja Ja Nej Nej -
---	---	--------------------------------	---	-----------------------------

Övrigt: Handikaptoaletten är trång.

REDSLARED KYRKA	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Bra Dålig Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Nej Nej Ja
-----------------	---	---	---	--------------------------------

Övrigt: Bil kan framköras till entrén, grind finns. Löst grus. Ramp finns
Trångt vid dörren. Hög tröskel.

REVESJÖ KYRKA 0325-62 01 46	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker Rökfritt	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra Ja	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare Trappsteg	Nej Nej Nej Nej Ja
--------------------------------	---	---	---	--------------------------------

Övrigt: Grind svår att öppna. Bil kan köras fram till entrén. Löst grus.
Ledstång saknas. Brant ramp.

FÖRSAMLINGS HEM 512 94 Svenljunga 0325-61 10 50	Rörelsehindrad Synskadad Hörselskadad Allergiker	Mindre bra Mindre bra Mindre bra Bra	Handikapparkering Handikaptoalett Kundtelefon Telelur m förstärkare	Nej Ja Nej Nej
---	---	---	--	-------------------------

Rökfritt	Ja	Trappsteg	Nej
----------	----	-----------	-----

Övrigt: Bil kan köras fram till entrén. Löst grus. Grind svår att öppna.

ROASJÖ KYRKA	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns.

ÖRSÅS KYRKA 0325-62 81 25	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns. Ledstänger saknas. Löst grus. Tröskel 4 cm.

ÖRSÅS FÖRSAMLINGS HEM

Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
Synskadad		Handikaptoalett	Nej
Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	
Rökfritt	Ja	Trappsteg	Ja

Övrigt: Hopfällbar ramp finns.

ÖSTRA FRÖLUNDA KYRKA

Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Nej
Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Nej
Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Parkering finns utanför entrén, ej skyltad.

FÖRSAMLINGS HEM 512 63 Ö. Frölunda	Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Ja
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Mindre bra	Kundtelefon	Nej
	Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
	Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt:

ÖVERLIDA KYRKA Samma lokal som förs hem	Rörelsehindrad	Mindre bra	Handikapparkering	Nej
	Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
	Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja

Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns. Parkering vid entrén, ej skyltat.

FÖRSAMLINGS HEM
510 60 Överlida
0325-340 56

Rörelsehindrad	Bra	Handikapparkering	Nej
Synskadad	Bra	Handikaptoalett	Ja
Hörselskadad	Bra	Kundtelefon	Ja
Allergiker	Bra	Telelur m förstärkare	Nej
Rökfritt	Ja	Trappsteg	-

Övrigt: Ramp finns. Parkering vid entrén, ej skyltat.

BEDÖMNINGSGRUNDER GATOR OCH VÄGAR

Bedöms	Lätt	Normal	Besvärlig	Svår
Markeras med	L	N	B	S
Lutning		0-30mm/m max 3m/100m	31-50 max 5m/100m	51-83 mm/m max 1m/12 m
Tvärfall		0-25mm/m	26-40mm/m	över 41 mm/m
Gatstenshöjd	0 cm	1-4 cm	5-10 cm	över 11 cm
Övergångsstället vinklar		90°	75°-105°	stor avvikelse
Cykelsluss	vikbar	öppning 100 cm	öppning 90 cm	under 90 cm

PARKERINGSPLATSER MARKERADE FÖR HANDIKAPPADE:

Belägenhet	Antal	Anm.	Väghållare
Järnväggsgatan P-plats vid ICA	2 st 1 st	Normal Smal	Kommunen Kommunen
Kindsvägen-Torggatan Svenljunga torg	6 st	Hörnplatser	Kommunen
Torggatan 1 Vid posten	1 st	Längs gata	Kommunen
Brogatan 2 Vid posten	1 st	Längs gata	Kommunen
Boråsvägen 13 Kommunhuset På vägen mot entrén	2 st	Längs gata	Kommunen
Simmaregatan Simhallen Framme vid entrén Baksidan	2 st 2 st	Längs gata Mot hus	Kommunen Kommunen
Skolgatan Mogaskolan Vid huvudentrén	1 st		Kommunen

STRÄCKA: ÖVERGÅNGSSTÄLLEN I OCH KRING CENTRALA SVENLJUNGA

Väghållare: Svenljunga kommun

Falkenbergsvägen Vägverket

Belägenhet	Gångbana/GCväg			Övergångsställe		Cykelsluss
	Nr	Lutning	Tvärfall	Gatstenshöjd	Vinkel	
<i>Gata/sträcka</i>						
Torget:						
Torggatan (Apoteket)	1	-	-	L	N	-
Torggatan	3	-	-	L	N	-
Torggatan	5	-	-	L	N	-
Torggatan (Biblioteket)	9	-	-	L	N	-
Kindsvägen (Dialekt)	2	-	-	L	N	-
Kindsvägen (Syncentrum)	4	-	-	L	N	-
Kindsvägen ATG	6	-	-	L	B	-
Kindsvägen (Mårtenstorp)	20	-	-	N	N	-
Garvaregatan (Mårtenstorp)		-	-	S	N	-
Boråsvägen (Polishuset)	2	-	-	L	N	-
Järnvägsgatan	22	-	-	L	N	-
Stationsgatan	1	-	-	S	N	-
Övergångsställe Agnes väg	8	-	-	L	N	-
Falkenbergsvägen (väg 154)						
Kyrkogatan	16	-	-	N	N	-
Söder om rondell vid kyrkan		-	-	N	B	-
Norr om rondell vid kyrkan		-	-	N	B	-

Övriga hinder

Torggatan 1, 3, 5, 9: Smågatsten

Kindsvägen 2, 4, 6: Smågatsten

Järnvägsgatan 22: Bred gata (bilar kan komma fort)

Orienteringshjälp

Torggatan 1, 3, 5, 9: Förhöjt gångstråk

Kindsvägen 2, 4, 6: Förhöjt gångstråk

Boråsvägen 2: Mittrefug

Söder om rondell vid kyrka: Mittrefug

Norr om rondell vid kyrka: Mittrefug

STRÄCKA: GARVAREGATAN TILL MOGASKOLAN

Väghållare: Svenljunga kommun

Belägenhet	Gångbana/GCväg			Övergångsställe		Cykelsluss
	Nr	Lutning	Tvärfall	Gatstenshöjd	Vinkel	
<i>Gata/sträcka</i>						
GC-tunnel under Kyrkogatan		B	N	-	-	
Klockaregatan (Södra änden)		-	-	L	N	-
Skolgatan	22	-	-	L	N	-
Skolgatan	19	-	-	N	N	-

Övriga hinder: -

Orienteringshjälp

Klockaregatan –Förhöjt gångstråk, gatan avsmalnad
Skolgatan 22- Förhöjt gångstråk, gatan avsmalnad.

STRÄCKA: KAROLINELUNDSOMRÅDET MOT SVENLJUNGA TORG VIA GC-LEDER

Väghållare: Svenljunga kommun

Belägenhet	Gångbana/GCväg			Övergångsställe		Cykelsluss
	Nr	Lutning	Tvärfall	Gatstenshöjd	Vinkel	
<i>Gata/sträcka</i>						
Knallevägen – Rydins väg						
Hembygdsparken		S	N	-	-	N
GC-vägar:						
Tistelvägen - Solstigen		S	N	-	-	L
Vitsippevägen - Planetstigen		S	N	-	-	-
Harsyrevägen - Planetstigen		S	N	-	-	-
Kråkvickersvägen – Planetst.		B	N	-	-	-
Röllekevägen - Planetstigen		S	N	-	-	-
Blåklockevägen – Planetst.		S	N	-	-	L
Rydins väg - Järnvägsgatan		S	N	-	-	B
						N
Järnvägsgatan - Kindsvägen		-	-	L	N	L
Entréer till Torgparken:						
Från Brogatan		-	-	-	-	-
Från Torggatan		S	N	-	-	-
Från Kindsvägen		N	N	-	-	-
Från Torget		N	N	-	-	-

Övriga hinder:

Harsyrevägen - Planetstigen: Mycket brant anslutning
Röllekevägen - Planetstigen: Mycket brant anslutning
Entréer till Torgparken från Brogatan endast via trappa
Entréer till Torgparken från Torggatan, brant anslutning

Orienteringshjälp:

Rydins väg - Järnvägsgatan: Sluss vid Landbogatan, sluss vid Järnvägsgatan
Järnvägsgatan - Kindsvägen:Förhöjt gångstråk
Entréer till Torgparken från Brogatan, trappa utan räcke
Entréer till Torgparken från Torggatan, räcke finns inte
Entréer till Torgparken från Torget, från öster och väster vid HCP-P-plats

STRÄCKA: SVENLJUNGA TORG MOT KAROLINELUNDSOMRÅDET VIA KINNAGATAN
Väghållare: Kinnagatan Vägverket, övriga vägar Svenljunga kommun

Belägenhet	Gångbana/GCväg			Övergångsställe		Cykelsluss
	Nr	Lutning	Tvärfall	Gatstenshöjd	Vinkel	
<i>Gata/sträcka</i>						
Kinnagatan	2	-	-	L	N	-
Kinnagatan GC-väg	2	-	-	-	-	L
Kinnagatan	12	-	-	L	N	-
Göteborgsvägen	4	-	-	L	N	-
Göteborgsv – Pilg. – Lövg.		-	-	-	-	-
GC-väg Lövgatan		-	-	-	-	L
Busshållplats Karolinelund						
GC-tunnel under Gbg vägen		S	N	-	-	-
Karolinelundsvägen		-	-	L	N	

Övriga hinder

Gbgvägen – Pilgatan- Lövgatan : Trottoar slutar - GC-väg via Lövgatan
 GC- tunnel under Göteborgsvägen : Alt. Trappor mot busshållplatserna

Orienteringshjälp

Kinnagatan GC-väg: GC-väg mot Karlbergsområdet
 Kinnagatan: Mittrefug
 Göteborgsvägen: Mittrefug
 Karolinelundsvägen: Mittrefug

STRÄCKA: SVENLJUNGA TORG MOT TORSTORPSOMRÅDET

Väghållare: Brogatan Vägverket, övriga vägar Svenljunga kommun

Belägenhet	Gångbana/GCväg			Övergångsställe		Cykelsluss
	Nr	Lutning	Tvärfall	Gatstenshöjd	Vinkel	
<i>Gata/sträcka</i>						
Boråsvägen - Råkullegatan						
Brogatan	1	-	-	N	N	-
Rondell Höger sida		-	-	N	S	-
Rondell Vänster sida		-	-	N	S	-
Brogatan	13	-	-	B	N	-
GC-väg Råkulleg - Hedeg		S	N	-	-	L
GC-tunnel Hedeg - Torstorp		S	N	-	-	-
GC-väg Hedeg - Torsgatan		-	-	N	N	S

Övriga hinder

GC-väg Hedegatan – Torsgatan: Tätt trafik. Dålig sikt

Orienteringshjälp

Brogatan 1: Mittrefug

Rondell höger sida: Mittrefug

Rondell vänster sida: Mittrefug

Brogatan 13: Brogatan avsmalnad till 5 cm